

NOTA TÉCNICA 2454**IDENTIFICAÇÃO DA REQUISIÇÃO****SOLICITANTE:** MM. Juiz de Direito Dra. Maria Isabela Freire Cardoso**PROCESSO Nº.:** 50158690820218130433**CÂMARA/VARA:** JUIZADO ESPECIAL 2 JD**COMARCA:** Montes Claros**I – DADOS COMPLEMENTARES À REQUISIÇÃO:****REQUERENTE:** SDVF**IDADE:** 61 anos**PEDIDO DA AÇÃO:** Medicamento Omalizumabe**DOENÇA(S) INFORMADA(S):** J338**FINALIDADE / INDICAÇÃO:** Controle dos sintomas**REGISTRO NO CONSELHO PROFISSIONAL:** CRMMG- 30370**NÚMERO DA SOLICITAÇÃO:** 2021.0002454**II – PERGUNTAS DO JUÍZO:**

Informações acerca do medicamento

III – CONSIDERAÇÕES/RESPOSTAS:

A asma é uma doença inflamatória crônica das vias aéreas inferiores que se caracteriza, clinicamente, por aumento da responsividade dessas vias a diferentes estímulos, com conseqüente obstrução ao fluxo aéreo, de forma recorrente e, tipicamente, reversível¹⁻³. A prevalência de sintomas de asma entre adolescentes no Brasil está entre as mais altas do mundo. Um estudo internacional mostrou uma prevalência média de broncoespasmo nessa população de aproximadamente 20%⁴, semelhante ao reportado em uma publicação da Organização Mundial da Saúde para adultos de 18 a 45 anos de 70 países, que indicou que 23% dos brasileiros tiveram sintomas de asma. No entanto, apenas 12% da amostra tinha diagnóstico clínico dessa doença. A CONITEc através da PORTARIA CONJUNTA Nº

14, DE 24 DE AGOSTO DE 2021 aprova o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Asma neste protocolo os seguintes medicamentos estão disponíveis no SUS

FÁRMACOS

- Beclometasona: cápsula inalante ou pó inalante de 200 mcg e 400 mcg e aerossol ou spray de 50 mcg e 250 mcg;
- Budesonida: cápsula inalante de 200 mcg e 400 mcg e pó inalante ou aerossol bucal de 200mcg;
- Fenoterol: aerossol de 100 mcg;
- Formoterol: cápsula ou pó inalante de 12mcg; - Formoterol + budesonida: cápsula ou pó inalante de 12 mcg/400 mcg e de 6mcg/200mcg;
- Salbutamol: aerossol de 100 mcg e solução inalante de 5 mg/mL;
- Salmeterol: pó para inalação de 50 mcg; - Prednisona: comprimidos de 5 mg e de 20 mg;
- Prednisolona: solução oral de 1mg/mL e 3mg/mL;
- Omalizumabe: pó para solução injetável de 150mg + 1 ampola diluente com 2mL;
- Mepolizumabe: pó para solução injetável de 100 mg ou caneta aplicadora (100 mg em 1 mL).

IV – CONCLUSÕES

- ✓ A medicação solicitada está bem indicada para doença informada
- ✓ A medicação está disponível no SUS dentro dos critérios do protocolo

IV – REFERÊNCIAS:

- ✓ <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/protocolos-clinicos-e-diretrizes-terapeuticas-pcdt>

- ✓ PORTARIA CONJUNTA Nº 14, DE 24 DE AGOSTO DE 2021. Aprova o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Asma.

V – DATA: 15/11/2021

NATJUS - TJMG