

RESPOSTA RÁPIDA 27/2013

SOLICITANTE	Desembargadora Vanessa Verdolin Hudson Andrade
NÚMERO DO PROCESSO	1.0153.12.005131-0/001
DATA	13/03/2013
TEMA	RNM cervical
SOLICITAÇÃO	<p>Gostaria de solicitar esclarecimentos quanto ao seguinte exame, nos seguintes termos:</p> <ul style="list-style-type: none">a) o exame é realizado pelo Sistema Único de Saúde?b) na hipótese do município não poder prestá-lo diretamente, há política do SUS que preveja encaminhamento a outra localidade?c) o exame é necessário no caso concreto?d) as condições recomendam urgência na realização do exame? <p>CONDIÇÕES DO PACIENTE: *portador de moléstia ainda não especificada, havendo suspeita de que se trate “hérnia discal”. O médico especialista recomendou a realização de exame de *ressonância magnética*, assinalando, na oportunidade, a insuficiência do “raio x” para definir as causas. Há menção ao fato de que o paciente vem sofrendo “crises de cervicalgia repetitivas”, “com parestesia nos membros superiores”.</p> <p>*- EXAME: *ressonância nuclear magnética</p>

RESPOSTAS	<p>1. O exame Ressonância Magnética faz parte do rol de exames constantes na tabela de procedimentos do Ministério da Saúde (SIGTAP).</p> <p>Há códigos específicos para exames das diversas regiões anatômicas. No caso dessa demanda temos os seguintes códigos:</p> <p>0207010030 - Ressonância magnética da coluna cervical</p> <p>02070010046 - Ressonância magnética da coluna lombosacra</p> <p>0207010048 - Ressonância magnética da coluna torácica.</p> <p>A solicitação do exame em formulário próprio, feita pelo médico assistente, deverá ser autorizada na Secretaria de Saúde do Município, de acordo com os fluxos previamente estabelecidos em cada município.</p> <p>2. Quando o município não possui RM o encaminhamento dos pedidos de exames será feito através do Tratamento Fora do Domicílio (TFD) que promoverá o encaminhamento para o município pactuado. Para que este fluxo seja seguido é necessário que o município pactue, através da PPI (Programação Pactuada Integrada), os exames e procedimentos impossíveis de serem realizados nos mesmos.</p> <p>TFD: Instituído pelo Ministério da Saúde em 1999, Tratamento Fora do Domicílio (TFD) garante o deslocamento dos usuários SUS para outro município ou Estado quando o atendimento de saúde a ser prestado pelo município origem não dispuser do tratamento necessário ou esgotados todos os meios de tratamento. O TFD custeia as despesas relativas ao transporte, seja aéreo, terrestre ou fluvial, bem como diárias para alimentação e hospedagem do paciente e seu acompanhante. A solicitação de TFD é feita pelo médico assistente do paciente nas unidades de saúde vinculadas ao</p>
-----------	--

SUS e autorizadas por uma comissão, de acordo com a disponibilidade orçamentária. O TFD abrange todo paciente residente em Minas Gerais que necessite de Tratamento Fora do Domicílio, de conformidade com o princípio da universalidade, estabelecido na Constituição Brasileira/88.

As despesas relativas ao deslocamento de usuários do SUS para tratamento fora do município de residência serão cobradas por intermédio do Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA/SUS), observado o teto financeiro definido para cada município/estado.

Os benefícios foram estabelecidos pela Portaria MS/SAS nº 55, de março de 1999 e são concedidos quando todos os meios de tratamento existentes na origem estiverem esgotados ou ausentes e somente enquanto houver possibilidade de recuperação do paciente.

A Lei Federal nº 8.080/90 – Lei Orgânica da Saúde – no seu artigo 26, dispõe que os critérios e valores para a remuneração de serviços e os parâmetros de cobertura assistencial serão estabelecidos pela direção nacional do Sistema Único de Saúde – SUS, aprovados no Conselho Nacional de Saúde.

A Portaria MS/GM nº 2488 de outubro de 2007 reajustou a tabela de procedimentos do Sistema Ambulatorial SAI-SUS, que custeia as despesas do TFD.

3. O diagnóstico da hérnia discal pode ser feito clinicamente, levando-se em conta as características dos sintomas e o resultado do exame neurológico. Exames como Raio-X, tomografia e ressonância magnética ajudam a determinar o tamanho da lesão e em que exata região da coluna está localizada.

Segundo a informação disponível, a radiografia da coluna não foi suficiente para estabelecer o diagnóstico, havendo

necessidade de outros exames de imagem.

4. Os sintomas mais comuns da hérnia de disco são dores que irradiam para outras partes do corpo. No caso da hérnia de disco cervical (localizada na região do pescoço) é comum haver dor e às vezes formigamento (parestesia) em braços, mãos e dedos. Via de regra, não há risco de vida ou de lesões definitivas. As dores podem ser tratadas com analgésicos e medidas não medicamentosas, como fisioterapia, cuidados com postura, fortalecimento da musculatura, etc. Vários fatores podem levar à hérnia de disco, desde uma fragilidade hereditária até traumas repetidos durante a prática de esportes ou alguma atividade laboral. Fumo e idade avançada também podem levar a essas lesões degenerativas.

A regressão da hérnia e melhora dos sintomas pode ocorrer após o tratamento conservador.