

## RESPOSTA RÁPIDA 92/2013 complementar

<b>SOLICITANTE</b>	Dra. Luciene Cristina Marassi Cagnin Juíza da 1ª Vara Cível de Itajubá – MG
<b>NÚMERO DO PROCESSO</b>	0149822-10.2012.8.13.0324
<b>DATA</b>	06/06/2013
<b>SOLICITAÇÃO</b>	<p>“Sou Juíza da Primeira Vara Cível de Itajubá e estou julgando uma ação cominatória movida contra o Município de Itajubá, na qual a autora pleiteia o procedimento denominado "artrosplastia não cimentada". O relatório médico acostado aos autos informa que a paciente "é portadora de desgaste das articulações dos dois quadris (coxartrose bilateral). Pela baixa idade, a indicação é de artroplastia não cimentada que tem duração maior e não precisa ser submetida a revisão em espaço curto de tempo. A doença possui agravantes que são sobrecarga das outras articulações que podem causar degenerações irreversíveis. CID M16".</p> <p>Preciso de informações sobre o procedimento, se o SUS o realiza e se há "fila de espera".</p>

**RESPOSTAS**

**Considerações sobre a cobertura do procedimento**

O SUS realiza cirurgias de artroplastia do quadril.

**Procedimento:** 0408040092 ARTROPLASTIA TOTAL PRIMARIA DO **QUADRIL NAO CIMENTADA** / HIBRIDA

Foram realizadas 554 cirurgias em municípios do Estado de Minas Gerais no último ano.

As cidades próximas à cidade do solicitante, que estão estruturadas para essa cirurgia são Poços de Caldas e Pouso Alegre. Não foram realizadas cirurgias na cidade de Itajubá.

Os mutirões para cirurgias de média complexidade são uma contingência para tentar reduzir as filas de espera. Entretanto sua realização depende de pactuação com o gestor municipal, diretores de instituições onde serão realizados os procedimentos e gestores estaduais. Portanto, sua realização é incerta em termos de tempo.

Considera-se que a melhor alternativa disponibilizada no SUS é o cadastramento do paciente em cidade próxima para a realização dessa cirurgia que tem cobertura assegurada.

**Considerações sobre a doença e o procedimento**

A articulação do quadril é constituída pelo acetábulo e pela cabeça do fêmur. O acetábulo é o nicho situado no osso da bacia, onde se encaixa a cabeça do fêmur, que tem forma de esfera.

Várias desordens podem levar à instabilidade da articulação do quadril, provocando dores e limitações de movimentos. Geralmente há uma degeneração da cartilagem que recobre as superfícies ósseas, o que estimula uma atividade inflamatória local e proliferação desordenada do tecido ósseo.



### *Articulação normal do quadril*

A artroplastia total do quadril é indicada quando as medidas conservadoras, que incluem fisioterapia e uso de medicação analgésica são insuficientes para o alívio da dor e para garantir um nível adequado de mobilidade.

A artroplastia total do quadril é um procedimento onde as superfícies articulares doentes e degeneradas são substituídas por próteses). O material usado nas próteses pode ser de metal, de cerâmica ou de polietileno. As próteses são constituídas de um componente acetabular e do componente femoral, sendo que este último é formado por uma haste e pela cabeça. Os dois componentes são revestidos por um material que substituirá a cartilagem, que existe naturalmente entre o acetábulo e a cabeça do fêmur numa articulação normal.



*Exemplo de prótese de quadril*

Existem vários tipos de próteses e a indicação de usar um ou outro tipo depende de vários fatores, como: a idade do paciente, o tipo de doença que está acometendo o quadril, a qualidade do osso e a experiência de cada cirurgião com um determinado tipo de prótese.

A artroplastia do quadril cimentada é aquela em que se usa um cimento ósseo para a fixação das partes da prótese ao osso e a artroplastia não cimentada é aquela em que não se usa cimento para a fixação. A fixação não cimentada depende do crescimento ósseo para que as partes da prótese fiquem aderidas e não se desloquem e, portanto, geralmente é indicada para pacientes mais jovens com boa qualidade óssea.

(<http://portalsaude.saude.gov.br/portalsaude/noticia/7293/162>)