

RESPOSTA RÁPIDA 100/2013

SOLICITANTE	Bruna Luisa Costa de Mendonça Alves Assessora do Juiz da 2ª Vara Cível
NÚMERO DO PROCESSO	0525 13 011114-5
DATA	10/06/2013
SOLICITAÇÃO	Pelo presente, de acordo com o despacho proferido nos autos da Ação Ação Civil Pública com Pedido de Antecipação de Tutela / Liminar e Preceito Cominatória de Obrigação de Fazer, que o Ministério Público do Estado de Minas Gerais propôs em face do Município de Congonhal-MG, em tramitação por esta Vara, sob o nº 11114-5/13, solicito a Vossa Senhoria, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, informações a respeito da indicação do uso de imunoterapia ou vacina específica com veneno de formiga, em doses crescentes para um paciente de cinco anos de idade, cujo exame apontou IGE maior que 5.000 e RAST para formiga de 51,20, enviando, inclusive, suas notas técnicas.
RESPOSTAS	<p>A imunoterapia alérgeno-específica (IT) é definida como a terapêutica com doses crescentes de alérgenos-específicos, para os quais o paciente apresente reação de hipersensibilidade mediada por IgE, causando sintomas alérgicos. A IT pode ser realizada por diversas vias de administração e para diferentes situações clínicas, especialmente, asma, rinoconjuntivite e alergia à picada de insetos.</p> <p>Ensaio clínico, realizado na Austrália, avaliou a eficácia da IT para alergia à ferroadada de formigas (<i>jack jamper</i>). Os pacientes foram randomizados para receber IT ou placebo. Após o procedimento, a presença de reação alérgica ao estímulo específico ocorreu em 9 de 23 (39%) e em 21 de 29 (72%) pacientes, respectivamente, ou seja, a redução do risco absoluto foi de 33% ($p < 0,0001$).</p> <p>Duas espécies de formigas, <i>Solenopsis richteri</i> e <i>Solenopsis invicta</i>, são frequentes causadoras de reações sistêmicas na América do Sul. O relato de 37 pacientes alérgicos ao veneno dessas formigas, que receberam injeções para hipossensibilização, demonstrou que entre os dez pacientes que foram submetidos a novo estímulo apenas 1 (10%) sofreu reação sistêmica.</p> <p>Portanto, a IT com extrato de corpo total de formiga contém alérgenos relevantes do veneno, acumulando evidências de sua eficácia.</p> <p>Em conclusão, a IT pode ser recomendada para pacientes com episódio prévio de reações sistêmicas a picadas de formigas que apresentem títulos elevados de IgE específica para o veneno, ou teste cutâneo positivo.</p>

BIBLIOGRAFIA

<http://www.asbai.org.br/revistas/vol352/vol352-guia-pratico-para-o-manejo-da-anafilaxia-2012.pdf>

http://www.projetodiretrizes.org.br/diretrizes11/anafilaxia_tratamento.pdf

http://www.projetodiretrizes.org.br/diretrizes11/imunoterapia_alergeno_especifica.pdf