

RESPOSTA RÁPIDA 30/2013

Informações sobre Ritalina® LA no TDAH

SOLICITANTE	Dr. Emerson de Oliveira Corrêa Juiz de Direito - Candeias
NÚMERO DO PROCESSO	0120.14.00098-1
DATA	27/01/2014
SOLICITAÇÃO	Prezados Senhores, Em atendimento à Resolução 31 do CNJ, encaminho os dados do processo 0120.14.00098-1, e, em anexo, os respectivos relatórios, para análise, visando subsidiar a decisão liminar do pedido de medicamentos. Solicito resposta no prazo de 48 horas para que as informações possam amparar minha decisão liminar. Candeias, 27 de janeiro de 2014. Emerson de Oliveira Corrêa Juiz de Direito Medicamentos solicitados: Ritalina LA 20 mg.

CONSIDERAÇÕES INICIAIS	Indicação de Ritalina® para transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) O transtorno ou síndrome de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH), também conhecido como distúrbio do déficit de atenção (DDA) ou transtorno hipercinético, é um distúrbio neuropsicobiológico, de causas genéticas, cujos sintomas sempre aparecem na infância e podem acompanhar o indivíduo por toda a sua vida. É caracterizado por atenção comprometida e hiperatividade, sendo ambas necessárias para o diagnóstico e devem ser evidentes em mais de um contexto de vida do paciente, de acordo com critérios do CID 10. Tratamento medicamentoso do TDAH Os estimulantes do Sistema Nervoso Central (SNC) como o metilfenidato e os anfetamínicos (anfetamina, dextroanfetamina e lisdexamfetamina) constituem a primeira opção de tratamento medicamentoso do TDAH. Formulações da Ritalina® - Metilfenidato RITALINA Comprimido 10 mg RITALINA LA Cápsula de liberação prolongada 10 mg RITALINA LA Cápsula de liberação prolongada 20 mg RITALINA LA Cápsula de liberação prolongada 30 mg RITALINA LA Cápsula de liberação prolongada 40 mg Ritalina® é um remédio cujo princípio ativo é o METILFENIDATO, um estimulante do sistema nervoso central (SNC). Produzido pelo laboratório farmacêutico <i>Janssen Cilag</i>. A Ritalina® LA é uma formulação de liberação gradual, ou seja, com efeitos de duração mais longa, permitindo um intervalo de até 12 horas entre cada tomada. Ritalina® Comprimido 10 mg tem uma formulação de ação curta,
--------------------------------------	--

em que o efeito terapêutico se manifesta por 3 a no máximo 5 horas, em oposição às formulações de liberação prolongada, cujos efeitos do medicamento se prolongam por até 12 horas.

-

Há diferença do resultado entre as diversas formas de apresentação do Metilfenidato?

Não. A única diferença entre as diferentes formas de apresentação deste medicamento é o intervalo entre as tomadas.

A quem cabe, nos termos das políticas de atenção farmacêutica, fornecer este medicamento - ou seja, Município, Estado ou União

Não existe ainda uma política do Ministério da Saúde para dispensação do metilfenidato.

A substância Metilfenidato é disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS)?

Diversos municípios disponibilizam metilfenidato. Geralmente na apresentação RITALINA Comprimido 10 mg, conforme protocolos específicos.

Também, podem ser encontrados em:

1 - Centros de Atenção Psicossocial Infantil (CAPSi) . Vide relação abaixo.

2 - Centro Psíquico da Adolescência e Infância (CEPAI), unidade da FHEMIG

Preço médio ao consumidor

Ritalina® LA R\$180,00 a R\$209,00

Ritalina® comprimidos de ação curta – embalagem com 60 comprimidos de 10mg: R\$ 48,21 a R\$ 60,90.

Custo do tratamento mensal: 04 comprimidos ao dia (120 comprimidos

	ao mês ou 02 caixas/mês): R\$ 96,42 a R\$ 121,80.
	CONCLUSÃO ○ O medicamento de primeira escolha no tratamento do TDAH é o metilfenidato; ○ As diferentes apresentações do Metilfenidato apresentam a mesma efetividade e segurança no tratamento medicamentoso da TDAH. Portanto, a escolha deve ser feita para a apresentação de menor custo e maior acessibilidade para o paciente; ○ Em diversos municípios, CAPSi e CEPAl a Ritalina® 10mg é disponibilizada. ○ É importante o acompanhamento multidisciplinar próximo do paciente.

REFERENCIAS

REFERENCIAS: 1. Kevin R Krull: **“Attention deficit hyperactivity disorder in children and adolescents: Treatment with medications”** Disponível em: www.uptodate.com ; Literature review / last updated: Jan 2, 2013 2. Kevin R Krull: **“Pharmacology of drugs used to treat attention deficit hyperactivity disorder in children and adolescents”**; disponível em: www.uptodate.com ; Literature review / last updated: Ago 1, 2013 3. NICE(National Institute for Health and Care Excellence) Clinical Guidelines CG72: **“Attention deficit hyperactivity disorder: Diagnosis and management of ADHD in children, young people and adults”**; Disponível em <http://www.nice.org.uk> ; Publicação: Sep/2008 last modified: March/ 2013. 4.Organização Mundial de Saúde : **“Classificação dos Transtornos Mentais e de Comportamento da CID 10”** Ed Artes Medicas, Porto Alegres. 5. <http://portal.anvisa.gov.br/wps> (acesso em 09/08/2013).

Anexo I

CAPS INFANTIL MINAS GERAIS

UF	CNES	Estabelecimento	Competência Inicial		CNPJ Mantenedora	Município
MG	6036155	CAPS I MARIA AMELIA CARDOSO RAI0 DE SOL	12/2008		18017392000167	JANAUBA
MG	2218720	CAPS I NAPS INFANTIL	03/2002		18431312001359	UBERLANDIA
MG	6017096	CAPS INFANTO JUVENIL DE SANTA LUZIA	05/2011		18715409000150	SANTA LUZIA
MG	6275044	CAPSI CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTIL	10/2009		23539463000121	PIRAPORA
MG	5617359	CAPSI CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTO JUVENIL	10/2009		18299446000124	ITABIRA
MG	5392047	CENTRO DE ATENCAO PSICO DA INFANCIA E JUVENTUDE CAPS II	10/2007		17783226000109	JUIZ DE FORA
MG	7079265	CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS INFANTO JUVENIL	10/2012		18385104000127	MATIPO
MG	2181932	CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTO JUVENIL JOSE C MORAIS	12/2002		18314609000109	RIBEIRAO DAS NEVES
MG	2695693	CENTRO DE REFERENCIA A CRIANCAADOLESCENTE NOROESTE	03/2010		18715383000140	BELO HORIZONTE
MG	2126036	CENTRO R S M INFANTO JUVENIL	03/2002		13064113000100	BETIM
MG	2165007	CRIA CENTRO DE REFERENCIA DA INFANCIA E ADOLESCENCIA	03/2002		18428839000190	UBERABA
MG	7089546	SABARA CENTRO DE SAUDE MENTAL INFANTIL CAPSI	12/2012		18715441000135	SABARA
MG	2198991	UNIDADE DE REFERENCIA PARA SAUDE DA FAMILIA INDUSTRIAL URSF	03/2002		18212084000192	CONTAGEM
MG	2127628	UNIDADE DE SAUDE MENTAL INFANTIL	12/2006		00634997000131	SETE LAGOAS
MG	7102895	VESPASIANO CAPS INFANTO JUVENIL	10/2012		18715425000142	VESPASIANO

Anexo II

COMARCA DE CANDEIAS

AUTOS Nº: 0120-0012111-56.2013

REQUERENTE: MENOR REPRESENTADO E ASSISTIDO POR SUA MÃE V.

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CANDEIAS

AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA ANTECIPADA

v. ajuizou Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com pedido de Antecipação dos efeitos da tutela em face do MUNICÍPIO DE CANDEIAS.

Sustentou, em síntese, que é portador de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), conforme demonstrado pelo atestado médico incluso.

Após várias consultas e tratamentos prescritos pelos médicos cadastrados na Secretaria Municipal de Candeias, foi lhe receitado pelo Dr. Gustavo Henrique Mendes, os seguintes medicamentos:

Concerta – 36mg, e

Imipramina – 10mg.

Diante do fato, o autor necessita urgentemente desses medicamentos, para minimizar o sofrimento psicológico e físico pelo qual vem passando.

Ocorre que a Secretaria Municipal de Saúde se nega a fornecer o tratamento pretendido, por considerar os medicamentos de alto custo e por não fazerem parte dos medicamentos fornecidos pela Farmácia Privativa do Município de Candeias/MG assim, nada mais resta buscar seu direito através das vias judiciais.

Em razão disso suplica ao Judiciário a ordem judicial _in limine litis_ para obrigar, imediatamente, o Município de Candeias a providenciar os medicamentos mencionados nas receitas médicas; a citação do réu; e ao final, requer pela procedência do pleito vestibular, confirmando a tutela antecipada pretendida; os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita; e a condenação da parte requerida nos ônus sucumbenciais.

Deu-se o valor da causa o importe de R\$5.000,00 (cinco mil reais).

Breve relatório.

Candeias, 6 de agosto de 2013.

MARIA PAULA DE ARRUDA CAMPOS AVANZI DE ALMEIDA


OAB/MG: 121.696

PRONTO SOCORRO
Hospital Carlos Chagas

Candeias-MG

Paciente portador de TDAH
com indicação de uso de
Metilfenidato 36mg sendo
indicado pelo Neurologista
infantil e apresentando concordância
para continuação de TDAH.

17/07/13



Você foi atendido em caráter de urgência neste Pronto Socorro.
Para continuidade do tratamento procure seu médico ou PSF e apresente esta receita.