

**Data:** 08/01/2014

**NOTA TÉCNICA 01/2014**

**Solicitante:** Des. Vanessa Verdolim Hudson Andrade

**Número do processo:** 1.0105.12.023469-2/001

<b>Medicamento</b>	<b>x</b>
<b>Material</b>	
<b>Procedimento</b>	
<b>Cobertura</b>	

# Medicamentos para vitiligo

## SUMÁRIO

1-Resumo executivo .....	2
2. Análise da solicitação .....	2
3. Descrição da tecnologia.....	4
4-Resultados da Revisão da literatura.....	4
5-Referências.....	5

## 1-Resumo executivo

### **Pergunta encaminhada**

*Assunto: Solicitação de Informações - Gab. Des. Vanessa Verdolim Hudson Andrade*

*Data: 07/01/2014 13:07*

*Ao Núcleo de Avaliação de Tecnologias em Saúde do HC-UFMG,*

*Gostaria de solicitar esclarecimentos quanto a doença e aos medicamentos mencionados no laudo em anexo, com menção:*

*a) se o tratamento da doença é prestado pelo SUS, com o fornecimento de outros medicamentos;*

*b) se há urgência no fornecimento dos medicamentos;*

*As informações se referem ao Agravo de Instrumento nº.*

*1.0105.12.023469-2/001, interposto em face do Município de Governador Valadares.*

*Na oportunidade, agradeço pela atenção.*

*Allan Vinícius Vieira Araújo*

*Assessor Judiciário*

*Gabinete da Des. Vanessa Verdolim Hudson Andrade - 1ª Câmara*

*Cível - TJMG*

## Conclusão:

- ✓ Não há evidências advindas de estudos clínicos que mostrem benefício e segurança do uso do Viticromin® no tratamento do vitiligo.
- ✓ O SUS fornece corticóides tópicos, que podem ser usados no tratamento do vitiligo, nas farmácias básicas dos Postos de Saúde dos Municípios.
- ✓ Não há urgência no fornecimento do Viticromin®, uma vez que não há estudos mostrando que o uso precoce (ou em qualquer época) dessa medicação beneficia os pacientes com vitiligo em termos de melhora e regressão das lesões.
- ✓ O shampoo Stiproxal® não é usado no tratamento do vitiligo e não encontra justificativa no relatório médico enviado.

## 2. Análise da solicitação

Trata-se de jovem de 14 anos, do sexo feminino, portadora de vitiligo, cujo médico assistente solicita, de maneira urgente, a medicação Viticromin® para uso tópico e sistêmico sob a justificativa de “tentativa de regressão das lesões”. O shampoo Stiproxal® não é usado no tratamento do vitiligo e não encontra justificativa no relatório médico enviado. É um shampoo anticaspas que contém em sua formulação ciclopirox olamina 1,5% e ácido salicílico 3,0%.



Prefeitura Municipal  
de Governador Valadares  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE  
RECEITUÁRIO MÉDICO

[Empty box for patient name]

Relatório Médico:

Paciente que tem uma  
dermatose crônica, vitiligo  
e que está em tratamento  
desde 2008. A mesma  
tem a necessidade de  
estar em uso de Vitamínas  
capsulas e soluções ou creme  
p/ tentativa de regressão  
das lesões vitiligioides.  
Deve começar o tratamento  
urgente p/ evitar o avanço  
das mesmas.

CID: L80

Quero  
30/07/12

Paciente: [Empty box]  
Idade: 14 ANOS

EVITAR EXPOSIÇÃO SOLAR SEM PROTEÇÃO

Uso Tópico

1- VITICROMIN SOLUCAO OU CREME: ..... 1 UNIDADE  
PASSAR COM UM COTONETE (SOLUCAO) OU COM O DEDO (CREME) NAS  
LESÕES À NOITE, LAVANDO PELA MANHÃ COM ÁGUA E SABONETE E  
FICANDO EXPOSTO AO SOL POR 5 MINUTOS PELA MANHÃ.  
EVITAR SAIR AO SOL SEM ANTES LAVAR AS LESÕES.

2- PROTOPIC 0.1 POMADA: ..... 1 TUBO  
PASSAR NAS LESÕES PELA MANHÃ.

Uso Interno

3- VITICROMIN CAPSULAS ..... 1 CAIXA  
TOMAR 1 COMPRIMIDO POR DIA, ÀS 8 DA MANHÃ.

Uso Externo

4- STIPROXAL SHAMPOO .....  
LAVAR O COURO CABELUDO TODOS OS DIAS.

09 de abril de 2012

[Signature]  
Dr(a) LUIS GUSTAVO R. DA COSTA  
DERMATOLOGIA  
CRM-38059/MG

### 3. Descrição da tecnologia

O Viticromin® é um fitoterápico derivado da planta *Brosimum gaudichaudii* Trécul (*Moraceae*), comum no cerrado brasileiro, conhecida por “mamacadela”, “mamica de cadela” e “algodão”. Nesta planta encontram-se as furanocumarinas, principalmente psoraleno e bergapteno, que possuem a capacidade fotossensibilizante, sendo responsáveis pelo efeito de repigmentação. O Viticromin® é apresentado sob a forma de comprimidos 400mg cx 30, Pomada bg 30g e Solução top fr 60ml.



### 4-Resultados da Revisão da literatura

Vitiligo caracteriza-se pela diminuição ou falta de melanina (pigmento que dá cor à pele) em certas áreas do corpo, gerando manchas brancas nos locais afetados. As lesões, que podem ser isoladas ou espalhar-se pelo corpo, atingem principalmente os genitais, cotovelos, joelhos, face, extremidades dos membros inferiores e superiores (mãos e pés). O vitiligo incide em 1% a 2% da população mundial.



A causa precisa do vitiligo é desconhecida. Parece resultar de uma reação autoimune aos melanócitos, células que produzem a melanina. Fatores genéticos parecem desempenhar um papel, já que 20 a 30% dos afetados tem uma história familiar positiva.

Os estudos avaliando o tratamento do vitiligo são de baixa qualidade gerando uma evidência limitada a respeito das terapias disponíveis, principalmente quanto aos seus efeitos e segurança em longo prazo. As terapias de repigmentação incluem corticoides, inibidores da calcinerina, luz ultravioleta e cirurgia. Uma revisão sistemática de vários estudos concluiu que a curto prazo há evidências de benefício moderado para o uso de corticoides tópicos e evidência limitada a moderada para o uso de luz ultravioleta isolada ou em combinação com agentes tópicos ou orais.

Quanto ao uso de *Brosimum gaudichaudii*, o composto ativo do Viticromin<sup>®</sup>, no tratamento do vitiligo, não foi encontrado nenhum estudo clínico, em humanos, nas bases de pesquisa Pubmed e Scielo.

## Conclusão:

- ✓ Não há evidências advindas de estudos clínicos que mostrem benefício e segurança do uso do Viticromin<sup>®</sup> no tratamento do vitiligo.
- ✓ O SUS fornece corticóides tópicos, que podem ser usados no tratamento do vitiligo, nas farmácias básicas dos Postos de Saúde dos Municípios.
- ✓ Não há urgência no fornecimento do Viticromin<sup>®</sup>, uma vez que não há estudos mostrando que o uso precoce (ou em qualquer época) dessa medicação beneficia os pacientes com vitiligo em termos de melhora e regressão das lesões.
- ✓ O shampoo Stiproxal<sup>®</sup> não é usado no tratamento do vitiligo e não encontra justificativa no relatório médico enviado.

## 5-Referências

1-Beth G Goldstein, Adam O Goldstein.Vitiligo. Disponível em [www.uptodate.com](http://www.uptodate.com)  
Literature review current through: Dec 2013. | This topic last updated: Jan 15, 2013

2- Whitton ME, Pinart M, Batchelor J, Lushey C, Leonardi-Bee J, González U. Interventions for vitiligo. Cochrane Database Syst Rev. 2010;