

RESPOSTA RÁPIDA 93/2014

SOLICITANTE	Clayton Jorge Abu Kamel Escrivão da Vara Cível da Comarca de Itambacuri – MG. Por determinação da Dr ^a . Juliana Mendes Pedrosa, Juíza de Direito,
NÚMERO DO PROCESSO	<i>Autos n^o. 0327.06.020733-6.</i>
DATA	<i>25/02/2014</i>
SOLICITAÇÃO	<p>Bom dia, me chamo Clayton Jorge Abu Kamel e sou escrivão da Vara Cível da Comarca de Itambacuri – MG. Por determinação da Dr^a. Juliana Mendes Pedrosa, Juíza de Direito, estou enviando o presente e-mail, solicitando informações para subsidiar a decisão dos autos sob o n^o 0327.06.020733-6.</p> <p>Pois bem, versam os autos sobre o pedido de fornecimento gratuito de medicamento, requerido por pelo Ministério Público em benefício de J. G. S, em desfavor do Município de Itambacuri.</p> <p>Narra a inicial que o (a) requerente está acometido por diversas enfermidades, entre elas, incontinência urinária,</p>

cegueira bilateral, encherça vultos com o olho direito e acuidade visual 20/200 com e sem correção no olho esquerdo, cicatriz de coriorretinite macular em OD, disfunção erétil, hipertensão arterial, depressão, placa ateromatosa no bulbo carotídeo direito, alterações degenerativas da coluna lombossacra e sinais acentuados de osteoartrose, neoplasia da próstata, além de ter sido submetido à prostatectomia radical com diagnóstico de CID C61, necessitando fazer uso de diversos medicamentos, entre eles, NAPROXENO 250, ROSILEZ 300mg, LOSARTAN 50mg, SULSOTIFINA 5mg, FLEXOLGIN, OCUPRESS, CODETEN 50, SYSLANE UL, CEDRILAX, ALISQUIRENO, PAROXETINA 20mg.

O médico subscritor do diagnóstico, afirmou que o(s) medicamento(s) não faz(em) parte da lista do RENAME, mas não há proibição expressa de que possa ser substituído por genérico ou manipulado.

Nesse sentido, gostaria de informações sobre o que é (são) a(s) doença(s) acometida(s) ao requerido, Qual a profilaxia adequada. Por quem é(são) fornecido(s) o(s) medicamento(s) acima citados e se ele(s) pode(m) ser substituído(s) por genérico(s) ou outro(s) de mesmo efeito. Por fim, se possível, gostaria que me enviassem o valor de mercado do(s) medicamento(s).

Desde já agradeço.

Clayton Jorge Abu Kamel

RESPOSTAS

1 - Informações sobre o que é (são) a(s) doença(s) acometida(s) ao requerido,

Este paciente é portador de várias doenças, que em conjunto, leva ao que se chama de Síndrome Clínica, que é o conjunto de sinais, sintomas e comorbidades decorrentes destas doenças.

De forma sucinta, conceitua-se cada problema clínico da seguinte forma:

- A incontinência urinária e a disfunção erétil apresentadas, são complicações da cirurgia de prostatectomia radical (retira da próstata) devido ao câncer (CID-10 C61).
- A cegueira bilateral pode ser consequência da coriorretinite que é um termo geral aplicado frequentemente à inflamação da camada sensível à luz na parte posterior do olho (retina), e a camada vascular adjacente (coróide). A coriorretinite pode ser decorrente de várias doenças como: toxoplasmose, infecções relacionadas à sífilis, doença da arranhadura do gato, doenças histoplasmose, tuberculose e outros.
- A osteoartrose, também conhecida como artrose ou osteoartrite, decorre de uma lenta e progressiva degeneração da cartilagem articular, um tecido elástico que recobre as extremidades ósseas e amortecem os impactos, geralmente relacionados ao envelhecimento.

- A Aterosclerose é uma doença inflamatória que afeta as principais artérias do organismo humano e que é provocada por uma série de fatores entre os quais a Hipercolesterolemia (aumento do colesterol no sangue); Hipertensão Arterial; Tabagismo; Diabetes; Obesidade; sedentarismo, etc.) As artérias Carótidas são umas das principais artérias afetadas pela aterosclerose. Neste caso, a consequência da presença de placas de ateroma, é a diminuição da quantidade de sangue que chega ao cérebro do indivíduo, pois é este o órgão irrigado pelas carótidas. A hipertensão arterial pode ser decorrente deste processo de arterosclerose.
- Depressão: é definida pela medicina como um transtorno do humor. Isto significa uma diminuição do humor que é acompanhado por um conjunto de sintomas variados: ansiedade, agitação, lentidão do funcionamento mental, falta de energia e de vontade, idéias de desvalia, disfunções fisiológicas (por exemplo: insônia ou excesso de sono), idéias suicidas e queixas diversas.

2 - Qual a profilaxia adequada.

Para estas condições, algumas são passíveis de prevenção como hábitos de vida saudável, não fumar, não beber excessivamente, atividades físicas regulares, hábitos alimentares saudáveis, etc.

3 - Por quem é(são) fornecido(s) o(s) medicamento(s) acima citados e se ele(s) pode(m) ser substituído(s) por genérico(s) ou outro(s) de mesmo efeito e por fim, se possível, gostaria que me enviassem o valor de mercado do(s) medicamento(s). – Ver tabela 1 abaixo

<p>Referências</p> <p>Bibliográficas</p>	<ul style="list-style-type: none">- http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/renome_2010.pdf-
--	---

Tabela 1 – lista de medicamentos solicitados

Medicamento solicitado	Indicação de bula	Tem no SUS	PODE SER SUBSTITUIDO POR MEDICAMENTO NA RENAME* (SUS)	CMED** - PMC*** ICMS18%
Naproxeno® 250 MG COM CT BL AL PVC X 15	Anti-inflamatório não hormonal	SIM - 250 e 500 mg	x	R\$9,25
RASILEZ® 300mg (alisquireno + anlodipina) 300 MG COM REV CT BL AL/AL X 14	Tratamento da hipertensão arterial	Não	besilato de anlodipino comprimido 5 mg e 10 mg	R\$60,30
Losartan® – 50 mg 50 MG COM REV CT BL AL PLAS INC X 14	Tratamento da hipertensão arterial	Sim Losartana potássica – comp 50 mg	x	R\$29,32
SULSOTIFINA 5mg	Não encontrado			
FLEXALGIN® Associação de drogas cafeina, carisoprodol, diclofenaco de sodico e paracetamol	Antiinflamatório Antireumático e relaxante muscular	Não	O SUS fornece isoladamente Paracetamol	R\$14,90 caixa com 30 comp. NÃO CONSTA NA LISTA CMED – Busca livre na internet
Ocupress® Colírio dorzolamida	R intraocular elevada e tratar o glaucoma	Não	Acetalozamida Pilocarpina Maleato de timolol	R\$56,13
Codaten® 50 mg 50 MG + 50 MG COM REV CT 2 BL AL PLAS INC X 10 Diclofenaco sódico e Codeína	analgésico e antiinflamatório	Não	Acído acetil salicílico Ibuprofeno Naproxeno	R\$63,90
SYSLANE UL® Colírio	Lubrificante ocular	Não	Não	R\$26,99 NÃO CONSTA NA LISTA

				CMED – Busca livre na internet
CEDRILAX® ASSOCIAÇÃO DE DROGAS Cafeína 30 mg Carisoprodol 125 mg Diclofenaco sódico 50 mg Paracetamol 300 mg	Processos inflamatórios pós-traumáticos (por exemplo: lombalgia, contusões, torcicolo), reumatismo, crise de gota, artrite aguda, reumatismo extra-articular.	NÃO	ACIDO ACETIL SALICILICO IBUPROFENO NAPROXENO	R\$29,32
ALISQUIRENO® É o mesmo que o Rasilez (associado a anlodipina)	Antihipertensivo	NÃO	NÃO	Não encontrada a droga isoladamente
Paroxetina® 20 MG COM REV CT BL AL PLAS INC X 20	Anti-depressivo	Não	Clomipramina Amitriptilina Nortriptilina	R\$55,54

*RENAME – Relação Nacional de Medicamentos SUS

** CMED - Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos

*** PMC – Preço máximo consumidor

CONCLUSÃO FINAL:

Apesar do paciente ser portador de várias doenças e comorbidades, há uma grande inconsistência e inadequação diante da prescrição destes 11 medicamentos solicitados:

- Anti-inflamatórios, analgésicos e relaxantes musculares, prescritos em duplicidade, com superposição de drogas e em associação de drogas que podem inclusive ser prejudiciais, caso sejam utilizadas concomitantemente, sem prescrição e controle médico adequados. Exemplo: Naproxeno, Flexalgin, Codaten e Cedrilax.
- Medicamentos anti-hipertensivos: exemplo: Foi solicitado Rasilez® (associação alisquireno + anlodipina), alisquireno isoladamente e losartana.
- Colírio para tratamento de glaucoma (pressão ocular elevada). Não há relato que o paciente seja portador de glaucoma.
- O medicamento SULTOTIFINA não foi encontrado.
- Quando ocorre uma interação farmacológica entre duas ou mais drogas, pode ocorrer a interferência de uma das drogas sobre as outras, alterando o efeito esperado, qualitativa ou quantitativamente. Assim pode-se obter um sinergismo de ação ou um antagonismo

parcial ou total destes efeitos, assim como aumento de efeitos colaterais. A partir deste conceito os efeitos podem ser tanto benéficos quanto nocivos. O acompanhamento médico deve ser atento e permanente no intuito de minimizar sempre os possíveis danos a saúde do paciente.