

RESPOSTA RÁPIDA 253/2014

Assunto: Curativo Acticoat

SOLICITANTE	Dra Simone Saraiva Juíza de Direito da Comarca de Belo Horizonte
NÚMERO DO PROCESSO	0024.14.149591-1.
DATA	15/05/2014
SOLICITAÇÃO	<p>Prezados Senhores,</p> <p>Recebi ação com pedido de tutela antecipada requerendo o fornecimento do Curativo ACTICOAT 7 SEVEN (Smith &Nephew), na quantidade de 15 unidades por mês, para uso em lesão ulcerada em membro inferior.</p> <p>A autora, 70 anos, sofre de várias patologias graves, dentre elas destaca-se Esclerose Sistêmica e hipertensão arterial pulmonar.</p> <p>O laudo médico informa que entre os curativos usados, o mais eficiente e que contribuiu para o fechamento de úlceras menores e o controle parcial da ferida atual foi o curativo solicitado. Informa que a suspensão do curativo provocou aumento da ferida.</p> <p>Assim, aguardo, no prazo de 24 horas, informações, com urgência, a respeito do fornecimento do mencionado curativo pelo Município de Belo Horizonte.</p> <p>Atenciosamente,</p> <p>Simone Saraiva Juíza da 2ª Vara Municipal</p>

RESPOSTA

Considerações sobre a doença

Ferida crônica é considerada uma lesão na pele de difícil cicatrização sem resposta ao cuidado habitual por mais de 3 meses.

Os princípios básicos do tratamento de feridas baseiam-se em limpeza, desbridamento, redução do odor, da dor e tratamento da infecção ou redução da colonização. Outro princípio importante da terapia tópica de feridas é a oclusão com as coberturas.

As feridas possuem etiologias diversas e constituem uma condição complexa multifatorial, ainda pouco conhecida, sendo vários estágios influenciados pelo oxigênio tissular. Feridas que ocorrem em leitos mal vascularizados são sabidamente de difícil cicatrização, apesar dos cuidados médicos e de enfermagem. Podem resultar de complicações de uma doença subjacente, como a diabetes *mellitus*, ou de uma cirurgia, pressão constante, trauma ou queimaduras. As feridas crônicas e agudas afetam no mínimo 1% da população. Os produtos para tratamentos de feridas podem ser reunidos em dois grandes grupos: agentes tópicos e curativos. Agentes tópicos são aqueles aplicados diretamente sobre o leito da ferida ou destinados à limpeza ou proteção da área em seu redor. Curativo, também chamado por alguns autores de cobertura, é o recurso que cobre uma ferida, com o objetivo de favorecer o processo de cicatrização e protegê-la contra agressões externas, idealmente mantendo-a úmida e preservando a integridade de sua região periférica.

Considerações sobre o curativo solicitado - Curativos impregnados com prata

Os curativos impregnados com prata consistem de em uma cobertura de três camadas, composta por poliéster de baixa aderência, flexível embebido em prata nanocristalina, partículas de tamanho adequado para aumento da porosidade e que teoricamente confere ação antimicrobiana de largo espectro e uma vez aplicada pode permanecer por até três dias. Ao umedecer a película com água estéril, várias vezes ao dia, ou com o próprio exsudato da ferida, os íons da prata nanocristalina são gradativamente ativados e promovem a atividade antimicrobiana do curativo.

Informações obtidas no site do fabricante

ACTICOAT® é composto de 3 camadas:

- Duas camadas de malha de polietileno de alta densidade recoberta com prata nanocristalina.
- Uma camada de rayon e poliéster absorvente para ajudar a manter o

ambiente úmido na interface ferida-curativo.

- As camadas são unidas por soldas ultrasônicas, uniformemente distribuídas pelo curativo.

Segundo o fabricante, ACTICOAT® é indicado como uma barreira antimicrobiana sobre feridas com perda parcial e total de tecido, como as úlceras por pressão, úlceras venosas, úlceras diabéticas, queimaduras, áreas doadoras e receptoras de enxerto e outras feridas infectadas.

Preço

Caixa com curativos de 10X12,5 cm R\$ 596,75 (obtido de site comercial)¹

Revisão da literatura disponível sobre o curativo

Os resultados dos estudos consistem de publicações com qualidade metodológica baixa e todas as metanálises localizadas consideram que não há evidências suficientes a favor da tecnologia que possam garantir sua eficácia. Os resultados são inconsistentes, mesmo tendo em vista comparadores diferentes. Lee, em um ensaio clínico randomizado, comparando curativo com prata e sulfadiazina prata, observou pequena redução no tempo para cicatrização, enquanto Innes mostra maior percentual de feridas cicatrizadas no grupo hidrocólóide, sugerindo que os curativos com prata podem retardar a cicatrização, sem reduzir a incidência de infecções. Outras referências descritas por Storm-Versloot não apresentam diferenças entre curativos com e sem prata, exceto redução de dor em dados agregado.

Conclusão

O curativo solicitado não apresenta, à luz da literatura, resultados consistentes sobre sua eficácia no tratamento de feridas crônicas. Em alguns artigos, quando comparado a outros tipos de cobertura, foi considerado pior, do ponto de vista da cicatrização da ferida além de não reduzir a incidência de infecções.

Referências

Santos M, Tura B, Santos J B ET AL. Parecer Técnico Científico Avaliação de útiplas Tecnologias em Feridas Crônicas e Queimaduras. Ministério da Saúde. Brasília – 2011

¹ http://shoppingprohospital.commercesuite.com.br/loja/produto-315037-6918-curativo_antimicrobiano_10_x_12_5cm_acticoat_7_smith_e_nephew