

## RESPOSTA RÁPIDA 392/2014

### Toxoplasmose gestacional Espiramicina

<b>SOLICITANTE</b>	Dra. Marcilene Conceição Miranda Juíza de Direito de Claudio
<b>NÚMERO DO PROCESSO</b>	<b>Autos nº.</b> 166.14.001307-8 (0013078-26.2014.8.13.0166)
<b>DATA</b>	18/07/2014
<b>SOLICITAÇÃO</b>	<p>Prezado Senhor:</p> <p>Conforme peças em anexo, solicito a Vossa Senhoria que ofereça parecer acerca dos medicamentos/suplementos em uso pelo autor quanto ao fornecimento e substitutibilidade no prazo de 48 horas (quarenta e oito) horas, a partir do recebimento deste.</p> <p>Att,</p> <p>Marly Gonçalves Pinto - PJPI 3998-2 - Oficial de Apoio Judicial B - Escrivã Judicial da Comarca de Cláudio/MG.</p> <p>Telefone de contato: (37) 3381-1900 (fórum)</p> <p>Trata-se de paciente com toxoplasmose gestacional solicitando o medicamento Rovamicina® - substância ativa é a espiramicina, 1 g de 8/8horas, durante toda gravidez.</p>

RESPOSTAS

**Toxoplasmose Gestacional**

É uma zoonose causada por *Toxoplasma gondii* e adquire especial relevância quando atinge a gestante, visto o elevado risco de acometimento fetal. Entre os agravos anatômicos e funcionais decorrentes da Toxoplasmose congênita, podem ser descritas restrições de crescimento intrauterino, morte fetal, prematuridade e/ou manifestações clínicas e sequelas como microftalmia, lesões oculares, microcefalia, hidrocefalia, calcificações cerebrais, pneumonite, hepatoesplenomegalia, erupção cutânea e retardo mental.

A Toxoplasmose aguda gestacional e congênita consta na Lista de Notificação Compulsória em Unidades Sentinelas – LNCS, segundo PORTARIA MINISTERIO DA SAUDE Nº 2.472, DE 31 DE AGOSTO DE 2010.

**Há um Manual Técnico do Ministério da Saúde:  
Gestação de Alto Risco 2010.**

ROVAMICINA®

LABORATÓRIO SANOFI

APRESENTAÇÃO DE ROVAMICINACX. C/ 16 COMPR. A 1,5 M.U.I. DE ESPIRAMICINA.

**INDICAÇÕES** PARA OS CASOS DE INFECÇÕES POR MICRORGANISMOS SENSÍVEIS À ESPIRAMICINA, COMO OS QUE CAUSAM: MANIFESTAÇÕES OTORRINOLARINGOLÓGICAS, BRONCOPULMONARES, CUTÂNEAS, GENITAIS (EM PARTICULAR PROSTÁTICAS), ÓSSEAS E ESTOMATOLÓGICAS. - EM DETERMINADOS CASOS, NA PROFILAXIA DE MENINGITE MENINGOCÓCICA. - NA QUIMIOPROFILAXIA DE RECAÍDA DE REUMATISMO ARTICULAR AGUDO EM PACIENTES ALÉRGICOS À PENICILINA. - **NA TOXOPLASMOSE, EM MULHERES GRÁVIDAS.**

Preço 1 caixa com 30 comprimidos: R\$39,00 a R\$45,00

<p><b>Conclusão</b></p>	<p>A Espiramicina esta incluída na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais no Componente Básico da Assistência Farmacêutica.</p> <p>Espiramicina 500 mg comprimido CBAF – RENAME 2012</p> <p><b>Conclusão</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• A espiramicina esta indicada para tratamento da toxoplasmose gestacional;</li><li>• O tratamento deve seguir as orientações do Protocolo técnico do Ministério da Saúde, para que seja iniciado de maneira oportuna e sem riscos de tratamentos desnecessários;</li><li>• A toxoplasmose gestacional deve ser notificada devidamente;</li><li>• A Espiramicina esta incluída na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais no Componente Básico da Assistência Farmacêutica, devendo, portanto ser disponibilizada pelo município.</li></ul>
-------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------