

RESPOSTA RÁPIDA 393 /2013

Neovite® e Lumigan®

SOLICITANTE	Marly Gonçalves Pinto - PJPI 3998-2 - Oficial de Apoio Judicial B - Escrivã Judicial da Comarca de Cláudio/MG.
NÚMERO DO PROCESSO	0166.13.002197-4 (0021974-92.2013.8.13.0166)
DATA	26/11/2013
SOLICITAÇÃO	<p>Para resposta, favor mencionar número do processo 0166.13.002197-4 (0021974-92.2013.8.13.0166)</p> <p>Prezado Senhor:</p> <p>Conforme peças em anexo, solicito a Vossa Senhoria que ofereça parecer acerca dos medicamentos/suplementos em uso pela parte autora quanto ao fornecimento e substitutibilidade no prazo de 48 horas (quarenta e oito) horas, a partir do recebimento deste.</p> <p>Att,</p> <p>Marly Gonçalves Pinto - PJPI 3998-2 - Oficial de Apoio Judicial B - Escrivã Judicial da Comarca de Cláudio/MG.</p>



A paciente



, 72 anos, apresenta Doença
Macular Relacionada a Idade em
ambos os olhos e necessita
uso de medicação (Nesivite lutum)
em uso contínuo.

Cláudio 20 de novembro 2013


Cláudio

Uma ~~vez~~ ocular:

1) necessite laticim — contínuo.
fornar 1 coup après plusieurs
parties. (fornar 4 mois e
parar 1 mês).

12
11
13



09
(Handwritten mark)


uso ocular:

1) humectante. ————— *aplicado*
prescrever 1 gota a noite



(Small handwritten text)
Clínica de Olhos

O Neovite® é um suplemento de vitaminas e minerais. O Neovite® contém luteína, zeaxantina, vitamina C, vitamina E, selênio e zinco. A degeneração macular relacionada com a idade (DMRI) é uma doença degenerativa e progressiva que acomete a área central da retina (mácula), levando à perda da visão central, o que prejudica a leitura e outras tarefas refinadas. Caracteriza-se pela formação de drusas, que são pequenas manchas amareladas resultantes da oxidação celular. Pode ser classificada como seca, responsável pela maior parte dos casos (85%-90%) ou exsudativa, também denominada neovascular ou úmida (10%-15%).



A DMRI seca tipicamente progride lentamente, por muitos anos, e é menos ameaçadora a visão do que a DMRI exsudativa. O tabagismo pode aumentar o risco de progressão da DMRI; os pacientes devem ser encorajados a parar de fumar, caso tenham esse hábito.

O uso da suplementação de zinco e antioxidantes (vitamina C, E e beta-caroteno) foi avaliado em um estudo clínico americano com 3640 pacientes com DMRI entre 55 e 80 anos e mostrou que pessoas portadoras de DMRI mais grave (muitas drusas nos dois olhos ou com a forma avançada, cicatricial em um olho) e sem contraindicações, como tabagismo, poderiam se beneficiar com o uso da suplementação em termos de diminuição do risco de progressão da DMRI. Entretanto, a generalização desses resultados para populações de outros países, que têm um status nutricional diferente, não pode ser feita. Além disso, os prejuízos advindos da suplementação em longo prazo não podem ser ignorados. O beta caroteno tem sido associado a aumento de câncer de pulmão em fumantes e a vitamina E tem sido associada com aumento do risco de falência cardíaca em pessoas com doença vascular e diabetes.

**RESPOSTAS
(1)(2)(3)**

O colírio Lumigan RC® é composto pela bimatoprost 0,01. A sua indicação de bula é para reduzir a pressão intra-ocular em pacientes com glaucoma de ângulo aberto crônico ou hipertensão ocular, que não responderam suficientemente ao tratamento tópico com betabloqueadores ou análogos da prostaglandina.

Conclusão

Relacionado ao Neovite®

- ✓ Não há, até o momento, um tratamento eficaz para o tratamento da DMRI seca.
- ✓ O uso de suplementos com vitaminas e zinco não foi avaliado em pacientes brasileiros com DMRI em estudos clínicos.
- ✓ Em estudo feito nos Estados Unidos mostrou-se que o uso desses suplementos pode diminuir o risco de progressão em pacientes não fumantes e com acometimento grave. Entretanto, não leva à cura da DMRI.

Relacionado ao Lumigan®

- ✓ O Lumigan® não tem indicação de bula para tratamento da DMRI e sim para tratamento de glaucoma (pressão intra-ocular aumentada).
- ✓ O RELATÓRIO MÉDICO ANEXO NÃO CITA QUE A PACIENTE É PORTADORA DE GLAUCOMA (VER ACIMA), SOMENTE RELATA QUE A MESMA É PORTADORA DE DOENÇA MACULAR RELACIONADA COM A IDADE.
- ✓ **Caso seja necessário**, o princípio ativo do colírio Lumigan RC® é a bimatoprost; essa substância é fornecida pelo SUS para o tratamento do Glaucoma.
- ✓ A Secretaria Municipal de Saúde deve encaminhar o paciente para uma Unidade de Assistência em Oftalmologia habilitada no Projeto Glaucoma, ou encaminhá-lo através do Tratamento Fora do domicílio (TFD) para o município que tenha uma unidade habilitada.

<p>Referências Bibliográficas</p>	<p>1) Evans JR. Antioxidant vitamin and mineral supplements for slowing the progression of age-related macular degeneration. Cochrane Database Syst Rev. 2006;</p> <p>2) Age-Related Eye Disease Study Research Group. A randomized, placebo-controlled, clinical trial of high-dose supplementation with vitamins C and E, beta carotene, and zinc for age-related macular degeneration and vision loss: AREDS report no. 8. Arch Ophthalmol. 2001;119(10):1417.</p> <p>3) http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/cgmac_glaucoma_.pdf</p>
---	---