

RESPOSTA RÁPIDA 416 /2013

Tramadol, gabapentina

<i>Assunto:</i> SOLICITANTE	Juiz: Flávio Barros Moreira 1ª Vara Cível de Passos
NÚMERO DO PROCESSO	0196393-25.2013
DATA	12/12/2013
SOLICITAÇÃO	<p>Venho solicitar nota técnica para o seguinte caso:</p> <p>"A autora declara que está com 75 anos de idade e é portadora de hérnia de disco desde mais ou menos uns 30 anos. Alega que não é possível a realização de cirurgia e nem sessões de fisioterapia, pois também tem problemas sérios de coração, conforme laudos médicos. Afirma que para tratamento necessita dos seguintes medicamentos: Tramadol 50 mg, Gabapentina 400 mg, Venalot e Digeplus.</p>

RESPOSTA

Tramadol ® 50 mg

Trata-se de medicamento opioide usado para o tratamento da dor.

O medicamento não é disponibilizado pelo SUS.

Os medicamentos disponibilizados para o alívio da dor crônica são: codeína, metadona e morfina (cujo financiamento é de responsabilidade das Secretarias de Estado da Saúde). Além desses, o SUS também disponibiliza o ácido acetilsalicílico, o paracetamol e a dipirona.

Gabapentina® 400 mg

O protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas da Dor Crônica atualizado recentemente, em outubro de 2012, por meio da [Portaria nº 1.083](#), traz a **inclusão do medicamento gabapentina**, além de orientações aos profissionais quanto ao seu uso. O tratamento é iniciado na atenção básica, e o tempo varia de acordo com a necessidade de cada paciente. A ausência de efeitos do analgésico ou a presença de efeitos colaterais são critérios para sua interrupção ou substituição do tratamento.

Venalot® - Cumarina, troxerrutina

Venalot®: é uma associação de cumarina e de troxerrutina. A cumarina é um anticoagulante presente em pequena dose nesta formulação (dose subclínica) e a troxerrutina é um flavonóide extraído de um vegetal, conhecido pelo nome vulgar de “castanha da Índia”.

Os produtos que contêm estas substâncias, como o Venalot®, são comercializados como protetores venosos, capazes de prevenir e tratar a insuficiência venosa crônica, as síndromes varicosas e as tromboflebitas.

Entretanto, **não há estudos que comprovem sua eficácia** e, como um dos componentes tem ação anticoagulante, não é isento de riscos, sobretudo em pacientes que apresentem problemas hepáticos ou renais.

Os componentes do Venalot® não estão incluídos na RENAME.

Digeplus® - cloridrato de metoclopramida + dimeticona + pepsina

Digeplus é indicado em patologias dispépticas funcionais, manifestadas como: eructações, flatulência, empachamento pós-prandial, distensão abdominal epigástrica e dor abdominal.

Indicado na melhoria de qualidade de vida em pacientes dispépticos funcionais.

Portanto, de acordo com o quadro clínico fornecido, não há indicação para seu uso no presente caso.

Em síntese, o manejo da dor exige alternância ou associação de analgésicos, antiinflamatórios, antidepressivos e antiepilépticos. As associações possíveis são muitas e o Ministério da Saúde disponibiliza inúmeras alternativas.