



Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

Av. Álvares Cabral, 200, 4º andar, sala 410, Edifício Libertas - Belo Horizonte - MG
CEP 30170-000-Telefone (31) 3248-4230 – email: cemed.natjus@tjmg.jus.br

RESPOSTA TÉCNICA

IDENTIFICAÇÃO DA REQUISIÇÃO

SOLICITANTE: MM. Juíza de Direito Dr Haroldo Pimenta

PROCESSO Nº.01157588920178130035

SECRETARIA: 3ª Vara do Juizado Especial de Araguari

COMARCA: Araguari

I – DADOS COMPLEMENTARES À REQUISIÇÃO:

REQUERENTE: C R C

IDADE: 48

PEDIDO DA AÇÃO: fornecimento de medicamento

DOENÇA(S) INFORMADA(S): Doença inflamatória medular, mielite transversa

FINALIDADE / INDICAÇÃO: proporcionar melhora da marcha

REGISTRO DO PROFISSIONAL PRESCRITOR: CRMMG nº23758

CID- G37.3

II – PERGUNTAS DO JUÍZ

- 1) O medicamento FAMPYRA (Fampridina) 10 mg é indicado para o tratamento de doença medular inflamatória?
- 2) Considerando que o preço médio do medicamento é R\$1.460,00 a caixa com 56 comprimidos, existe outro medicamento com mesmo princípio ativo por menor preço?
- 3) Existe outro fármaco que possa ser adquirido via SUS para o tratamento da referida doença?

Comentário

FAMPYRA (fampridina) é indicado no tratamento de incapacidade de deambulação em pacientes com Esclerose Múltipla, para melhorar a capacidade de deambulação. Contém uma substância ativa chamada fampridina, que pertence a um grupo de medicamentos chamados



Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

Av. Álvares Cabral, 200, 4º andar, sala 410, Edifício Libertas - Belo Horizonte - MG
CEP 30170-000-Telefone (31) 3248-4230 – email: cemed.natjus@tjmg.jus.br

bloqueadores do canal de potássio.

Estes medicamentos impedem a saída do potássio das células nervosas que foram danificadas pela Esclerose Múltipla. FAMPYRA (fampridina) facilita a passagem dos sinais pelos nervos, o que permite uma melhora na sua capacidade para andar

A doença informada na solicitação é G37.3 (Mielite transversa aguda em doenças desmielinizantes do sistema nervoso central); os estudos disponíveis sobre fampridina foram realizados apenas em paciente com esclerose múltipla

A mielite transversa é uma inflamação que afeta a medula espinhal em toda sua largura (transversal) e, assim, bloqueia a transmissão dos impulsos nervosos que vão para cima e para baixo da medula espinhal. Desconhece-se a causa da mielite transversa aguda, mas esta doença pode ser o resultado de uma reação autoimune – em que o sistema imunológico percebe de forma equivocada os tecidos do corpo como sendo estranhos e produz anticorpos que atacam e danificam os tecidos. No caso de mielite transversa aguda, os tecidos danificados estão na medula espinhal. a etiopatogenia não está, ainda, bem esclarecida, e se manifesta clinicamente por disfunção motora, sensitiva e/ou autonômica.

RESPOSTA:

1) O medicamento FAMPYRA (Fampridina) 10 mg é indicado para o tratamento de doença medular inflamatória? **Não , de acordo com bula (ANVISA) indicado no tratamento da Esclerose Múltipla; sem relato na literatura de uso off label (fora da bula) para outras doenças.**

2) Considerando que o preço médio do medicamento é R\$1.460,00 a caixa com 56 comprimidos, existe outro medicamento com mesmo princípio ativo por menor preço? **Não existe no mercado outro medicamento com este princípio ativo.**



Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

Av. Álvares Cabral, 200, 4º andar, sala 410, Edifício Libertas - Belo Horizonte - MG
CEP 30170-000-Telefone (31) 3248-4230 – email: cemed.natjus@tjmg.jus.br

3) Existe outro fármaco que possa ser adquirido via SUS para o tratamento da referida doença? **Sim; é tratada com corticosteroides; plasmaférese, quando causada por agente etiológico específico identificado (esquistossomose por exmplo) deve-se tratar o agente. Como trata-se de uma doença com etiopatogenia pouca esclarecida; com sintomas comuns a várias doenças o tratamento não é de consenso. No entanto deve-se atentar para o fato de indicações aleatórias; sem nenhum estudo prévio sob a premissa que não tem cura e “tudo “ deve ser tentado; este tipo de abordagem além de causar falsas expectativas nos doentes; custos desnecessários pode trazer efeitos colaterais.**

A literatura não mostra estudos que indiquem o uso da fampridina para o tratamento de mielite transversa.

III – REFERÊNCIAS:

- 1) CONITEC SUS <http://conitec.gov.br/>.
- 2).Portal CNJ
- 3) RENAME 2017

IV – DATA:

03/10/2017

CEMED – NAT JUS