



Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

Av. Álvares Cabral, 200, 4º andar, sala 410, Edifício Libertas - Belo Horizonte - MG
CEP 30170-000-Telefone (31) 3248-4230 – email: cemed.natjus@tjmg.jus.br

RESPOSTA TÉCNICA

IDENTIFICAÇÃO DA REQUISIÇÃO

SOLICITANTE: MM. Juiz de Direito Dr. Dimas Ramon Esper

PROCESSO Nº.: 00371901620178130017

SECRETARIA: Juizado Especial

COMARCA: Almenara

I – DADOS COMPLEMENTARES À REQUISIÇÃO:

REQUERENTE: J.N.C.M

IDADE: 50 anos

PEDIDO DA AÇÃO: Medicamentos - Oxibutinina, Doxazosina, Tadalafila

FINALIDADE / INDICAÇÃO: Como terapêutica medicamentosa para o tratamento de bexiga neurogênica e disfunção erétil pós lesão medular.

REGISTRO DO PROFISSIONAL PRESCRITOR: CRMMG - 26847

NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: 2017 00078

II – PERGUNTAS DO JUÍZO:

Cuida-se do caso do paciente J.N.C.M., portador de paraplegia espástica, razão pela qual desenvolveu bexiga neurogênica e disfunção erétil. A médica que atendeu o caso informou que o tratamento clínico inicial através de cateterismo vesical intermitente já foi tentado, porém sem sucesso. Por conta disso, foram prescritos os medicamentos: (1) Oxibutinina 5mg, para inibir contrações involuntárias da bexiga neurogênica; (2) Doxazosina, para relaxamento da uretra proximal e colo vesical, para facilitar passagem da sonda de cateterismo; (3) tadalafila 20mg, cuja finalidade é o tratamento da disfunção erétil. Diante de tal quadro, pergunto:(a) os três medicamentos acima mencionados são fornecidos pelo SUS?

(b) qual o valor de mercado para tais medicamentos?

(c) os medicamentos são eficientes para o tratamento da patologia que acomete o paciente?

(d) se a resposta ao item "a" for negativa, há alguma alternativa de



Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

Av. Álvares Cabral, 200, 4º andar, sala 410, Edifício Libertas - Belo Horizonte - MG
CEP 30170-000-Telefone (31) 3248-4230 – email: cemed.natjus@tjmg.jus.br

tratamento, de eficácia semelhante, dentre os medicamentos fornecidos pelo SUS?

III – RESPOSTAS/CONSIDERAÇÕES:

a) Não, apenas o Mesilato de Doxazosina (02 e 04 mg), está incluído no SUS, disponível através do componente básico de assistência farmacêutica.

b) Mesilato de Doxazosina disponível no SUS; Oxibutinina 05mg caixa com 30 comprimidos preço médio R\$ 31,00; Tadalafila 20mg caixa com 04 comprimidos preço médio R\$ 61,00.

c) Sim, são medidas farmacológicas coadjuvantes/complementares ao tratamento do quadro apresentado (bexiga neurogênica e disfunção erétil) pós lesão medular.

d) Não; a última versão da Relação Nacional de Medicamento Essenciais (RENAME) não incluiu fármacos para o tratamento da disfunção erétil e da bexiga neurogênica como alternativa medicamentosa similar à requerida.

Bexiga neurogênica se refere à disfunção da bexiga urinária devido à doença do sistema nervoso central ou nervos periféricos envolvidos no controle da micção. A bexiga neurogênica pode ser hipoativa (incapaz de se contrair, não esvaziando adequadamente) ou hiperativa (esvaziando por reflexos incontrolláveis).

O cateterismo vesical intermitente associado ao uso de drogas como as requeridas são medidas terapêuticas protocolares compatíveis com o quadro de disfunção neurogênica do trato inferior (bexiga neurogênica hiperativa).

Os inibidores da fosfodiesterase tipo 5 (IPDE-5) são atualmente a primeira linha de tratamento medicamentoso em monoterapia da disfunção erétil. As drogas IPDE-5 têm o mesmo mecanismo de ação e são igualmente eficazes, cada qual com características peculiares (rapidez de ação da vardenafila, rigidez de ereção com a sildenafil e tempo mais prolongado de ação com a tadalafila) que permitem ao médico e ao paciente a escolha do



Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

Av. Álvares Cabral, 200, 4º andar, sala 410, Edifício Libertas - Belo Horizonte - MG
CEP 30170-000-Telefone (31) 3248-4230 – email: cemed.natjus@tjmg.jus.br

medicamento mais conveniente para cada caso.

IV – REFERÊNCIAS:

- 1) Disfunção erétil com referência única: tratamento com drogas inibidoras da fosfodiesterase tipo 5, Sociedade Brasileira de Urologia, <https://www.projetodiretrizes.org.br>
- 2) Fisiologia peniana e disfunção erétil: uma revisão de literatura, <http://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/rbcs>
- 3) Oxibutinina (Retemic®) e insumos para tratamento da bexiga neurogênica nº 444/2014; resposta rápida 184/2014 NATS UFMG.
- 4) Instituto de Avaliação de Tecnologias em Saúde – IATS, Eficácia e segurança de anticolinérgicos antimuscarínicos no tratamento da bexiga neurogênica hiperativa, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Universidade Federal de Goiás, julho/2013.

V – DATA:

NATJUS – CEMED - 08/11/2017